

**marini**

1834

CATALOGO  
ZANZARIERE



PALAGINA



# ZANZARIERE

Le zanzariere sono il modo più ecologico e sicuro di proteggere i tuoi ambienti e i tuoi cari da insetti e ospiti indesiderati. Una ampia gamma di colori e una semplicità di utilizzo rendono il prodotto utilizzabile da tutta la famiglia nel massimo confort e sicurezza senza utilizzare agenti chimici pericolosi per le persone e per l'habitat. Design, curato, qualità del prodotto e funzionalità completano la gamma dei nostri prodotti.



## L'EVOLUZIONE DELLA ZANZARIERA A MOLLE

La serie R è un prodotto di qualità che protegge i tuoi ambienti con semplicità e facilità di utilizzo. Il suo sistema di posa in opera con un ridotto numero di viti salvaguarda i tuoi infissi e i tuoi muri. La velocità di posa in opera, un'estetica accattivante senza nessuna vite a vista e un elevato numero di plastiche coordinate ottimizzano la zanzariera che si pone ai più alti standard qualitativi sul mercato.

### SISTEMA ESPANSIONE

La serie R viene posta in opera l'utilizzo di viti per il fissaggio del cassonetto rendendo la posa veloce, sicura, senza polvere e con un basso impatto sulle soglie in marmo salvaguardando infissi e stipiti.

### SGANCIO RAPIDO

Queste zanzariere sono dotate delle ultime tecnologie disponibili sul mercato con sganci che ne permettono l'utilizzo con un solo dito o con dispositivi molto semplici adatti a persone di tutte le età come cricchetti o aperture con quick lock.

### GUARNIZIONE ANTI INTRUSIONE INSETTI

Non tutti gli insetti volano ma molti piccoli animali camminano risalendo lungo la rete per poi entrare nelle nostre abitazioni. La serie R ha una speciale guarnizione anti intrusione insetti che ne blocca l'ingresso lasciando gli indesiderati ospiti all'esterno.

# SISTEMA IN LUCE

## ZANZARIERE VERTICALI E LATERALI



### GUIDA A TERRA BASSA E CALPESTABILE

Le molle laterali della serie R possono essere dotate di una speciale guida a terra in alluminio dal bassissimo impatto (soli 20 mm) che quindi non crea una barriera architettonica importante. La guida a terra del modello RL magnum e laterale tonda sono tranquillamente calpestabili.

### GUIDA REMOVIBILE

I sistemi zanzariera a molla laterale sono dotati di una semplice guida a terra stondata rimovibile che crea un limitato ingombro. La rimovibilità della guida permette una perfetta pulizia della soglia e durante i periodi invernali di non utilizzo può essere tolta senza nessun problema.

### GAMMA COLORI

I prodotti zanzariera Palagina sono disponibili in un'ampia gamma di colorazioni che rendono i profili perfettamente integrabili al sistema finestra. L'ampia gamma permette una scelta sempre perfetta di colore per tutte le esigenze ma se ciò non bastasse siamo disponibili a realizzare verniciature speciali a campione per la clientela più esigente.

## TIPOLOGIA RETI




### FIBRA DI VETRO

La rete descritte come "In fibra di vetro" ha una buona robustezza.

È disponibile in colore grigio.

Spessore: 0.30 Mm



### ALTA TRASPARENZA

La rete zanzariera ad "Alta Trasparenza" è una rete più fine che permette una visione più chiara dell'ambiente esterno.

È disponibile nei colori grigio e nero.

Spessore: 0.25 Mm




### SUNOX®

La rete Professionale Antibatterica "SUNOX®", riduce la crescita di batteri e virus negli ambienti dove viene installata.

SUNOX® si basa su uno dei principi chimico-fisici più naturali: la fotocatalisi. Le reti con sistema SUNOX® (in presenza di luce, umidità ed ossigeno) generano un forte agente purificante in grado di trasformare batteri, virus e funghi in anidride carbonica e acqua.

È disponibile nel colore grigio antracite.

Spessore: 0.30 Mm



### ROLLOUT

La rete montata sui modelli RollOut e RollOut Magnum è sottile e piacevole al tatto.

Grazie alla presenza del polipropilene possiede un'ottima scorrevolezza che migliora il funzionamento generale di questo tipo di zanzariera. Nel sistema RollOut la rete risulta molto resistente ad urti perchè è trattenuta da uno speciale spazzolino all'interno del cingolo alla base che ne evita la rottura.

È disponibile nei colori grigio e nero.

Spessore: 0.25 Mm



### ANTIPOLLINE

Questa rete ha maglie molto sottili che aiutano a fermare l'ingresso del polline e della polvere proveniente dall'esterno.

È disponibile nel colore nero.

Spessore: 0.22 Mm



### TUFF SCREEN

Nei sistemi K.zip-Net viene fornita questa rete molto resistente ideale per realizzare zanzariere di grandi dimensioni.

In presenza di gatti o piccoli cani è consigliabile usare questa rete nei modelli a pannello. Il vantaggio rispetto a reti di tipo metallico sta nell'essere innocua nel caso di rotture della maglia. Rete certificata Microban.

È disponibile nei colori grigio e nero.

Spessore: 0.55 Mm




### INOX

La rete in acciaio INOX (AISI 316 ) è caratterizzata da una grande resistenza meccanica, all'acqua e al calore dovuta al materiale con cui è costruita. L'applicazione è per le sole zanzariere a Pannelli.

È importante sapere che nel caso di rottura della maglia il filo è pericoloso in quanto può provocare ferite e graffi. Si raccomanda una rapida sostituzione.

È disponibile in colore grigio chiaro.

Spessore: 0.55 Mm



### ALUMINIO

Nei sistemi a pannello viene montata di serie la rete in alluminio che risulta essere leggera e con una discreta resistenza meccanica. L'applicazione è per le sole zanzariere a Pannelli.

È importante sapere che nel caso di rottura della maglia il filo è pericoloso in quanto può provocare ferite e graffi. Si raccomanda una rapida sostituzione.

È disponibile in colore grigio scuro.

Spessore: 0.55 Mm

## IMPUGNATURE ZANZIERE VERTICALI




### Barramaniglia Platinum

Impugnatura ricavata all'interno del profilo in alluminio del terminale barramaniglia. L'aggancio e lo sgancio si ottengono premendo in basso la barramaniglia.



### BarraManiglia Extra Forte

Questa Barramaniglia ha una eccezionale robustezza. L'impugnatura è parte del profilo in alluminio del terminale barramaniglia. L'aggancio / sgancio si ottiene ruotando o, nelle laterali, alzando la barramaniglia.



### Maniglia M91

L'impugnatura è parte del profilo in alluminio del terminale barramaniglia. L'aggancio / sgancio si ottiene ruotando la barramaniglia.

## IMPUGNATURE ZANZIERE LATERALI



### Maniglia Archetto

Impugnatura tramite manigliette in materiale plastico e meccanismo di aggancio / sgancio classico attraverso il sollevamento della barramaniglia. Disponibile per i modelli "Mini"



### Man. pieghevole aperta

Maniglia esterna di ridotto spessore grazie al movimento che le permette di aderire al profilo della barramaniglia. Disponibile per i modelli "Mini"



### Man. pieghevole chiusa

Maniglia esterna pieghevole che aderendo al profilo barramaniglia, ha un ridotto ingombro. Disponibile per i modelli classici laterali e centrali.



### Maniglia incassata

Questa maniglia è utilissima nei casi di ridotto spazio esterno. Viene realizzata asolando la barramaniglia e applicandoci l'impugnatura in materiale plastico. Disponibile per i modelli classici laterali e centrali.




### Maniglia Giordano

La nuova impugnatura disegnata dal designer Maurizio Giordano. Disponibile solo per le versioni in luce.




### BarraManiglia Titanium

Impugnatura ricavata all'interno del profilo in alluminio del terminale barramaniglia. L'aggancio e lo sgancio si ottengono premendo in basso la barramaniglia.




### Maniglia a vaschetta

Impugnatura tramite maniglie in materiale plastico e meccanismo di aggancio / sgancio classico attraverso la rotazione della barramaniglia.



### Maniglia "Cricchetto"

Impugnatura in materiale plastico. Lo sgancio si ottiene premendo i 2 pulsanti laterali.



### Maniglia standard "Cricchetto" RollOut

Questa maniglia viene montata di serie sulle zanzariere laterali a bottoni. Disponibile per i modelli classici laterali e centrali.




### Maniglia Whippy

Impugnatura tramite maniglia in materiale plastico di ridotto spessore, ottima per le installazioni da incasso. Solo per le installazioni in luce di RollOut e RollOut Magnum.



### Clip Roll

Questo aggancio è utilizzabile sulle RollOut Magnum in luce e da incasso. Viene montato all'interno del profilo di riscontro in sostituzione del magnete.



### Maniglia Plisse 38

Impugnatura tramite maniglia in materiale plastico a forma di "Conchiglia"

## Modello

M91


## Cassonetti Max (consigliate)

40 mm	180 x 170 cm
45 mm	180 x 180 cm <b>Standard</b>
45 mm	180 x 210 cm <i>rete alta trasp.</i> <b>OPTIONAL</b>
55 mm	180 x 260 cm

## Larg. Min (consigliata)

Con rallentatore: 60 cm

MADE IN ITALY



## Caratteristiche

- Verticale con bottoni anti-vento
- Rete in fibra di vetro grigia

## Legenda

1. Cassonetto
2. Guida laterale
3. Barramaniglia
4. Salvaspigolo
5. Imbocchi con grani di regolazione guida telescopica
6. Zone da aprire piegando i lembi pre-tagliati
7. Bottoni anti-vento
8. Rallentatore | **OPTIONAL OBBLIGATORIO H > 180 Cm**
9. Kit per inserimento nel cass. avvolgibile (solo 45 mm) | **OPTIONAL**
10. Rete grigia
11. Profili per versione Quick-Lock | **OPTIONAL**

## Plastica



## Alluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: m<sup>2</sup> 1,5



€/m<sup>2</sup>

57,06



€/m<sup>2</sup>

62,71




€/m<sup>2</sup>

77,40

Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | **Fascia 1 e 2:** 20 gg \*Ai tempi di consegna è necessario aggiungere i giorni di trasporto per la Sardegna. **Fascia 3:** 30 gg Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente di vendita.

## Profili / disegni / dettagli



## Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Per altezze superiori a 180 Cm, il rallentatore viene sempre montato e il prezzo della zanz. maggiorato del suo prezzo.
- La rete di serie è la standard grigia. La rete ad alta trasparenza se non specificato verrà fornita nera.
- Il rallentatore su cass. 40 è meno performante in quanto il tubo ha un diametro ridotto.
- La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 3 e 2 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.
- La versione Quick-Lock comprende: guide telescopiche, barramaniglia Titanium. Il rallentatore è necessario, maggiorare del suo prezzo.

## Accessori OPTIONAL

Rallentatore  
 Versione Quick-Lock (vedi "Ricorda che...")  
 Rete ad alta trasparenza nera o grigia  
 Rete anti-batterica Sunox® certificata

Guida telescopica  
 Spazzolino adesivo sopra cassonetto  
 Kit per inserimento nel cass. avvolgibile (solo 45mm)

## Colori a campione OPTIONAL

RAL (20 gg)  
 Altri colori (20-30 gg)  
 Legno Decoral (30 gg)

## Modello

RV TITANIUM

## Cassonetti Max (consigliate)

45 mm 180 x 210 cm **Standard**  
55 mm 180 x 260 cm

## Larg. Min (consigliata)

Con rallentatore: 60 cm

MADE IN ITALY

TUTTO  
DI SERIE



## Caratteristiche

- Verticale con bottoni anti-vento
- Rete ad alta trasparenza nera
- Rallentatore
- Barramaniglia Titanium con sgancio Quick-Lock
- Installabile senza fori lato cassonetto
- Estetica curata, nessuna vite in vista
- Guide telescopiche
- Guarnizione anti-intrusione insetti BI, NE, MA, BR
- Molla di richiamo regolabile esternamente

## Legenda

1. Cassonetto
2. Guida telescopica
3. Barramaniglia Titanium con sgancio Quick-Lock
4. Testata con regolatore di precarico molla
5. Cuffia RapidFix
6. Bottoni anti-vento
7. Rallentatore
8. Imbocco superiore guida telescopica
9. Piedino inferiore guida telescopica
10. Guarnizione in tinta anti-intrusione insetti
11. Salva spigolo con ammortizzatore acustico

## Plastica







## Alluminio



Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | Fascia 1 e 2: 20 gg | Fascia 3: 30 gg \*Ai tempi di consegna è necessario aggiungere i giorni di trasporto per la Sardegna. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente di vendita.

## Profili / disegni / dettagli



Adesivo gommatto ad alto attrito 33 x 33 mm, confezioni 150 Pz.  
Questi speciali adesivi aumentano notevolmente la tenuta del sistema RapidFix.



Set cacciaviti brugola 4 mm, facilitano il serraggio delle viti sulle cuffie RapidFix.



Set cacciaviti brugola 1,5 mm, per la regolazione dei grani all'interno degli imbrocchi delle guide telescopiche.

## Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Le cuffie RapidFix dispongono anche di un foro per fissaggio con viti, nel caso che l'installatore lo ritenga necessario.
- Rete ad alta trasparenza di serie è nera, a richiesta grigia.
- La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 3 e 2 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.

## Accessori OPTIONAL


Rete anti-batterica Sunox® certificata  
Rete ad alta trasparenza grigia  
Spazzolino adesivo sopra cassonetto

€ 3,75 al m<sup>2</sup>  
Senza magg.  
€ 0,79 al ml.

Set 2 cacciaviti brugola 4mm  
Set 2 cacciaviti brugola 1,5mm  
Adesivo gommatto in confezioni 150 Pz.

## Colori a campione OPTIONAL

RAL (20 gg)  
Altri colori (20-30 gg)  
Legno Decoral (30 gg)



### Caratteristiche

- Verticale con bottoni anti-vento
- Rete in fibra di vetro grigia
- Comando a catena con sgancio rapido su barram. Titanium
- Risalita facilitata dalla molla regolabile a zanzariera montata

### Legenda

1. Cassonetto
2. Guida
3. Barramaniglia
4. Bottoni anti-vento
5. Rete grigia
6. Cuffia RapidFix
7. Sistema sgancio rapido

### Plastica







### Alluminio



Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | Fascia 1 e 2: 20 gg | Fascia 3: 30 gg \*Ai tempi di consegna è necessario aggiungere i giorni di trasporto per la Sardegna. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente di vendita.

## Profili / disegni / dettagli



## Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Indicare da quale parte si vuole la catena "Vista interna", se non specificato verrà posizionata a destra.
- La rete di serie è la standard grigia. La rete ad alta trasparenza se non specificato verrà fornita nera.
- La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 3 e 2 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.

## Accessori OPTIONAL

Rete ad alta trasparenza nera o grigia  
Rete anti-batterica Sunox® certificata  
Spazzolino adesivo sopra cassonetto

Doppio comando  
Rete Tuff Screen

## Colori a campione OPTIONAL

RAL (20 gg)  
Altri colori (20-30 gg)  
Legno Decoral (30 gg)

## Modello

# LATERALE GUIDA TONDA

## Cassonetti Max (consigliate)

45 mm 140 x 250 cm **Standard**  
55 mm 160 x 250 cm

## Alt. Min (consigliata)

Con rallentatore: 60 cm

MADE IN ITALY



## Caratteristiche

- Zanzariera laterale con bottoni
- Rete in fibra di vetro grigia
- Guida a terra stondata asportabile
- Barramaniglia Extra Forte con maniglia standard esterna
- Guarnizione anti-intrusione insetti BI, NE, MA, BR

## Legenda

1. Cassonetto
2. Barramaniglia
3. Guida superiore
4. Guida riscontro
5. Guida inferiore tonda asportabile
6. Attacco per cassonetto solo cass. 45 | **OPTIONAL**
7. Bottoni anti-vento
8. Spingi profilato
9. Maniglia Giordano | **OPTIONAL**
10. Rallentatore | **OPTIONAL**
11. Testata con imbocco incorporato
12. Maniglia incassata | **OPTIONAL**

## Plastica




## Alluminio



Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | Fascia 1 e 2: 20 gg | Fascia 3: 30 gg \*Ai tempi di consegna è necessario aggiungere i giorni di trasporto per la Sardegna. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente di vendita.

## Profili / disegni / dettagli



## Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Indicare da quale parte si vuole il cassonetto "Vista Interna", se non specificato verrà messo a sinistra.
- La rete di serie è la standard grigia. La rete ad alta trasparenza se non specificato verrà fornita nera.
- La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 2 e 3 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.

## Accessori OPTIONAL

Rallentatore  
 Rete a righe  
 Rete ad alta trasparenza nera o grigia  
 Rete anti-batterica Sunox® certificata  
 Guida telescopica

Maniglia pieghevole  
 Maniglia incassata  
 Maniglia "Giordano"  
 Attacco a scatto cass. 45 e spazzolino

## Colori a campione OPTIONAL

RAL (20 gg)  
 Altri colori (20-30 gg)  
 Legno Decoral (30 gg)

Modello  
RL MAGNUM

Cassonetti Max (consigliate)  
45 mm 140 x 250 cm **Standard**  
55 mm 160 x 250 cm

Alt. Min (consigliata)  
Con rallentatore: 60 cm

MADE IN ITALY



## Caratteristiche

- Zanzariera laterale con bottoni
- Rete ad alta trasparenza nera
- Tubo Ø28 Magnum
- Nessuna vite in vista, installabile senza fori lato cassonetto
- Guida a terra stondata asportabile
- Guida telescopica
- Guarnizione anti-intrusione insetti BI, NE, MA, BR
- Barramaniglia Extra Forte con maniglia standard esterna

## Legenda

1. Cassonetto
2. Barramaniglia Extra Forte
3. Guida superiore telescopica
4. Guida riscontro
5. Guida inferiore asportabile
6. Attacco per cassonetto solo cass. 45 | **OPTIONAL**
7. Bottoni anti-vento
8. Spingi profi lato a molla
9. Maniglia Giordano | **OPTIONAL**
10. Cuffie Serie R
11. Rallentatore | **OPTIONAL**
12. Tubo maggiorato Ø 28 mm
13. Maniglia incassata | **OPTIONAL**



## Plastica




## Alluminio



Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | Fascia 1 e 2: 20 gg  
Fascia 3: 30 gg \*Ai tempi di consegna è necessario aggiungere i giorni di trasporto per la Sardegna. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente di vendita.

## Profili / disegni / dettagli



Set cacciaviti brugola 4 mm, facilitano il serraggio delle viti sulle cuffie RapidFix.



Adesivo gommato ad alto attrito 33 x 33 mm, confezioni 150 Pz. Questi speciali adesivi aumentano notevolmente la tenuta del sistema RapidFix.

## Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Indicare da quale parte si vuole il cassonetto "Vista interna", se non specificato verrà messo a sinistra.
- La "Rete ad alta trasparenza" è nera a richiesta grigia.
- La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 2 e 3 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.

## Accessori OPTIONAL

Rallentatore  
 Rete a righe  
 Rete Tuff Screen (solo cass. 55 mm)  
 Rete ad alta trasparenza grigia  
 Rete anti-batterica Sunox® certificata  
 Maniglia pieghevole


Maniglia incassata  
 Maniglia "Giordano"  
 Attacco a scatto cass. 45 e spazzolino  
 Set 2 cacciaviti brugola 4mm  
 Adesivo gommato in confezioni 150 Pz.

## Colori a campione OPTIONAL

RAL (20 gg)  
 Altri colori (20-30 gg)  
 Legno Decoral (30 gg)

Lista generale dei colori PALAGINA, verificare la disponibilità per i vari modelli.  
General color list PALAGINA, check the availability for the various models.

ALLUMINIO





**marini**  
1834

**Sede Centrale**

V.le Monastir km10,300

Sestu

Tel 070/22331

Fax 070/22202

**Punto Vendita**

Via Riva Villasanta

Pirri

Tel 070/503672

Fax 070/503673

**Deposito Olbia**

Via Corea 121

Olbia

Tel 070/2548165

Fax 070/2548353

[www.marinispa.it](http://www.marinispa.it)